



CATÁLOGO DE MAQUINARIA


ALIMENTADORES VIBRANTES




Garantiza el buen reparto del producto a elementos posteriores evitando acumulaciones excesivas.

- Bandeja con movimiento oscilante mediante cilindro neumático de doble efecto.

ALIMENTADORES VIBRANTES




ALZADO
ALIMENTADOR VIBRANTE xxx




PLANTA
ALIMENTADOR VIBRANTE xxx

E 1:50




ALZADO
ALIMENTADOR VIBRANTE 590




PLANTA
ALIMENTADOR VIBRANTE 590

E 1:50



ALZADO
ALIMENTADOR VIBRANTE xxx



PLANTA
ALIMENTADOR VIBRANTE xxx

E 1:50

ALIMENTADOR VIBRANTE CON REPARTIDOR NEUMÁTICO, MODELO 590

- Máquina construida en perfil tubular de acero inoxidable.
 - Bandeja en acero inoxidable con movimiento oscilante mediante cilindro neumático de doble efecto.
 - Dos motovibradores de 220 V.
- Potencia eléctrica: 0,50 CV.
- Medidas de la bandeja (aprox): 1.000 mm × 600 mm.

egalsa
soluciones de envasado

Pol. Industrial Espiñeira, Parcela 36 · 15930 Boiro · A Coruña (España)
(+34) 981 849 903 · info@egalsa.com · www.egalsa.es

Este documento tiene carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la maquinaria. Los datos, especialmente los referidos a medidas, son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, técnicas o de ejecución. Última revisión: Enero 2025.