CAMION

EUROCONTROL
(06/EI007)

UNIDAD / ENGIN

~~ISOTERMO~~ ~~ISOTHERME~~	~~REFRIGERANTE~~ ~~REFRIGERANT~~	FRIGORÍFICO FRIGORIFIQUE	~~CALORÍFICO~~ ~~CALORIFIQUE~~	~~FRIGORÍFICO Y CALORÍFICO~~ ~~FRIGORIFIQUE ET CALORIFIQUE~~	~~DE TEMPERATURAS MÚLTIPLES~~ ~~A TEMPÉRATURES MULTIPLES~~

CERTIFICADO/ATTESTATION: ATP18-30-MPRII-ATP-126

Expedida de conformidad con el Acuerdo sobre transportes internacionales de Mercancías Perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP)/ Déliverée conformément á l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux á utilicer pour ces transports (ATP)

1. Autoridad que expide el certificado/ Autoritédélivrantl´attestation: **EUROCONTROL S.A.**

2. Unidad/ L´engin: **Camión**

3. Número de identificación/ Numérod´immatriculation: **288012** Número de identificación del vehículo/ Numéro d´identification du véhicule: **WDB96300310288012**

Dado por/ Donné par: **COMPOSITES REFORZADOS**

Caja isoterma/ Caisse Isotherma: **Fab.: COMPOSITES REFORZADOS · Nº Fab.: CR-10360/18 · Fecha Fab.: 06/09/2018**

4. Propiedad u operado por/ Appartenant á ou exploité par: **EQUIPFRED**

5. Presentado por/ Présenté par: **el mismo**

6. Reconocido como / Est reconnu comme: **Frigorífico Reforzado Clase C (FRC)**

6.1 Con uno o másdispositivostérmicos que son / Avec un ou plusieurs dispositifs thermiques qui sont:

6.1.1 ~~Autónomo / Autonomes:~~ **ZANOTTI SFZ248R01F 17171591 R 404 A 2017**

6.1.2 No autónomo / Non autonomes:

6.1.3 ~~Móvil / Amovibles:~~

6.1.4 Fijo / Non amovibles:

7. Base de expedición del certificado / Base de délivrance de l´attestation:

7.1 Este certificado se expide sobre la base / Cetteattestationestdélivrée sur la base: **F-3482/096**

7.1.1 ~~Del ensayo o del vehículo / Des essais de l'engin:~~

7.1.2 De la conformidad con un vehículo / De la conformité á un engin de réference:

7.1.3 ~~De un control periódico / D'un contrôle périodique:~~

7.2 Indicar / Indiquer:

7.2.1 La estación de ensayo / La stationd´essai: **CETEMET**

7.2.2 La naturaleza de los ensayos / La nature des essais: **ISOTÉRMICOS**

7.2.3 El o los números del acta o de las actas / Le ou les numerós du ou des procés-verbaux: **CET-2016/0028**

7.2.4 El valor del coeficiente K / La valeur du coefficiente K: **0,40** W/m2K

7.2.5 La potencia frigorífica útil a la temperatura exterior de 30º C y a la temperatura interior de / La puissance frigorifique utile á la température extérieure de 30º C et á la température intériore de:

	Capacidad Nominal	Evaporador 1	Evaporador 2	Evaporador 3
0 ºC	6156 W	6156W	0W	0W
-10 ºC	4538 W	4538W	0W	0W
-20 ºC	3122 W	3122W	0W	0W

7.3 Número de aberturas y equiposespeciales / Nombre d´ouvertures et d´équipements spéciaux:

7.3.1 Número de Puertas / Nombre de portes: **1** Trasera (s) / Arriére: **1** Lateral (es) / Latéral (s) **0**

7.3.2 Número de compuertas de ventilación / Nombre de volletsd´aération: **0**

7.3.3 Equipos para colgar la carne / Dispositifpouraccrocher la viande: **0**

7.4 Otros / Autres: **2 Desagües; 3 Luces; Zócalo de aluminio**

8. Este certificado es válido hasta / Cetteattestationestvalablejusqu´en: **06/09/2024**

8.1 A condición de / Sousréserve

8.1.1 Que la caja isoterma y, en su caso, el equipo térmico se mantenga en buen estado de conservación; y / Que la calsselsotherme el, le cas échéant, l´equipement thermiquesoiantmaintenus en bon étatd´entretien; et

8.1.2 Que no se haga ninguna modificación importante en los dispositivos térmicos; / Qu´aucunemodification importante nesoitapportéeaudispositifsthermiques;

9. Hecho por: / Fait par: **EUROCONTROL S.A.**

En Castelldefels

10. El / Le: 12 de noviembre de 2018

Documento original / Document original

La Autoridadcompetente / Láutorité compétente

EUROCONTROL S.A. ***Firmado digitalmente***
Pordelegación del DirectorTécnico

GINÉS PÉREZ BARQUERO
EUROCONTROL
12/11/2018 18:05

EUROCONTROL
ENTIDAD DE INSPECCIÓN
06/EI007

Código seguro de verificación: 57DSCOU-2UUU-4CIU-9A6A-B2ACDCU8249/U. Puede comprobar la autenticidad del documento en https://sede.minetur.gob.es

EUROCONTROL

Delegación BARCELONA

Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª ·
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

ACTA DE CONFORMIDAD DE UN VEHICULO ESPECIAL CON EL TIPO

ORGANISMO DE CONTROL: ***EUROCONTROL, S.A.***
Nombre del inspector: **MANZANARES CRESPO AITOR**
Fecha de la inspección: **12/11/2018**
Dirección completa del lugar de la inspección:**av arraona 25 nave 8, 08210–barbera del valles - Barcelona**

Tipo de recinto acondicionado:

Caja Cerrada **(x)** Furgoneta Cisterna Contenedor Vagón

Categoría y clase del vehículo:

IN	IR	RNA	RRA	RRB	
RRC	RND	RRD	FNA	FRA	
FRB	FRC **(x)**	FND	FRD	FRE	
FRF	CNA	CRA	CRB	CRC	CRD

Nombre completo del fabricante: **COMPOSITES REFORZADOS**

Marca (si existe) **COMPOSITES REFORZADOS**

En caso de vehículo para construcción en <<kit>>, nombre completo del fabricante que ha realizado el montaje final: **Improcedente**

Vehículo portador (excepto contenedores y vagones):

N° de bastidor **WDB96300310288012**

Contraseña hom.: **e1*2007/46*0726*13**

PMA: **19000 Kg**

Nombre completo del fabricante: **MERCEDES BENZ ANTOS**

Marca: **MERCEDES BENZ ANTOS**

Vehículo a motor
Chasis cabina **(x)** Furgoneta Deriv. Turismo

Remolque:
Completo De eje central Semirremolque

Características del vehículo acondicionado:

N° de fabricación: **CR-10360/18** Fecha de fabricación: **06/09/2018**

Contraseña de tipo: **F-3482/096** Fecha Cert. Tipo: **28/01/2016**

Acta de ensayo de tipo número **CET-2016/0028**

Estación de ensayo:**CETEMET**

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3° FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1° C.I.F. A-28318012

EUROCONTROL

Delegación BARCELONA

Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª ·
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

Dimensiones exteriores (mm)

L:	6275	A:	2530	H:	2513

Dimensionesinteriores (mm)

L:	6120	A:	2390	H:	2300

Superficie interior	**68.4 m^2**
Superficie exterior	**76.01 m^2**
Superficie media	**72.1 m^2**
Volumen interior	**33.64 m^3**
Carga útil (PMA – TARA)	**12693 kg**

Composición, calidad y espesor (en mm) de aislamiento de las paredes del interior al exterior:

Techo **PRFV 2,50 mm / - 0 mm / Poliuretano espumado C5 90,00 mm / - 0 mm / PRFV 2,50 mm = Espesor Total: 95,00 mm**

Suelo **PRFV 5,00 mm / Tablero 18,00 mm / Poliuretano espumado C5 80,00 mm / Tablero 12,00 mm / PRFV 3,00 mm = Espesor Total: 118,00 mm**

Paredes laterales **PRFV 2,50 mm / - 0 mm / Poliuretano espumado C5 65,00 mm / - 0 mm / PRFV 2,50 mm = Espesor Total: 70,00 mm**

Acta de conformidad de los materiales aislantes:
(Organismo de control) **EUROCONTROL, S.A.**(Fecha): __/__/____(Nº) **N/A**

Tabiques interiores: **N/A**

Distancias interiores a pared delantera o lateral izquierda **N/A**

Numero, emplazamiento y dimensiones de puertas, trampillas, otras aberturas:

Puertas **1** **Trasera doble hoja 2386 x 2296 x 85,00 mm**
N/A 0 x 0 x 0 mm

Ventanas**0** **N/A 0 x 0 x 0mm**

Estanqueidad al aire **Juntas de Goma**

Equipos interiores o dispositivos accesorios:
2 Desagües; 3 Luces; Zócalo de aluminio

Orificios de carga de hielo

Coeficiente global de transmisión térmica del vehículo de referencia:
K= 0,40 $W/m^2ºC$

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3º FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1º C.I.F. A-28318012

EUROCONTROL

Delegación BARCELONA

Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

EQUIPO TÉRMICO DE VEHÍCULOS REFRIGERANTES

Fuente de frío

Hielo hídrico Hielo carbónico
Placas eutécticas Gas licuado
Autónoma No autónoma Móvil No móvil

En el caso de placas eutécticas

Descripción:
Naturaleza de la solución eutéctica:
Carga nominal de solución eutéctica indicada por el fabricante: Kg
Calor latente a la temperatura de congelación indicada por el fabricante: **0,00** kJ/Kg a **0,00**ºC
Funcionamiento:

Fabricante:
Tipo, número de serie / fabricación:
Año de fabricación:
Placas eutécticas:
Tipo:

Dimensiones, número, emplazamiento de las placas, distancia con relación a las paredes:

Reserva de frío total declarado por el fabricante para una temperatura de congelación de: **0,00** ºC a: **0,00**W

Dispositivos de ventilación interior (si hay)
Descripción:
Dispositivos de automatización:

Equipo frigorífico (si hay)
Marca: Tipo: Nº:
Emplazamiento:
Compresor: Marca:
Tipo:
Modo de accionamiento:
Potencia del motor de accionamiento:**0**kW A:**0**rpm
Naturaleza del frigorígeno:
Condensador:
Potencia frigorifica indicada por el fabricante para la temperatura de congelación declarada y para una temperatura de + 30 ºC: **0,00**W

Dispositivos de automatización
Descarche (si hay):
Termostato:
Presostato BP:
Presostato HP:
Válvula de expansión:
Otros:

Dispositivos de accesorios:
Dispositivos de calentamiento eléctrico de las juntas de las puertas
Potencia por metro lineal de resistencia: **0**W/m
Longitud lineal de resistencia: **0**m

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3º FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1º C.I.F. A-28318012

EUROCONTROL

Delegación BARCELONA

Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª ·
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

EQUIPO TÉRMICO DE VEHÍCULOS FRIGORÍFICOS

Si la máquina frigorífica del vehículo de referencia ha sido ensayada separadamente:

Acta: **139**
Fecha de ensayo: **09/06/2013**
Estación de ensayo: **CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI BOLOGNA**
Fabricante: **ZANOTTI**
Tipo, nº de serie / fabricación: **SFZ248R01F / 1717159I**
Año de fabricación: **2017**

Potencia frigorífica indicada por el fabricante a la temperatura exterior de + 30ºC y temperatura interior:

0ºC **6156 W**
-10ºC **4538 W**
-20ºC **3122 W**

Naturaleza del frigorígeno y carga: **R 404 A**

Dispositivos de ventilación interior (si existen)

Descripción (número, etc.):
Potencia de los ventiladores: **0**W
Caudal de los ventiladores: **0**m^3/h
Conductos: Sección: **0**m^2 longitud: **0**m

EQUIPO TÉRMICO DE VEHÍCULOS CALORÍFICOS

Dispositivos de calentamiento

Tipo
Fabricante
Tipo, Nº de serie / fabricación
Año de fabricación
Emplazamiento
Superficie global de intercambio de calor **0**m^2
Potencia útil indicada por el fabricante **0**kW

Dispositivos de ventilación interior (si existen)

Descripción (número, etc.)
Potencia de los ventiladores **0**W
Caudal de los ventiladores **0**m^3/h
Conductos: Sección **0**m^2 longitud **0**m

EL VEHÍCULO INSPECCIONADO **PUEDE** SER ACEPTADO COMO VEHÍCULO DE LA CATEGORÍA Y CLASE **Frigorífico Reforzado Clase C (FRC)**

En Castelldefels, a 12 de noviembre de 2018
EL INSPECTOR DEL ORGANISMO DE CONTROL

FDO. MANZANARES CRESPO AITOR

EUROCONTROL
ENTIDAD DE INSPECCIÓN
06/EI007

Acreditado por ENAC con acreditación Nº06/EI007

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3ª FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1ª C.I.F. A-28318012

EUROCONTROL

Delegación BARCELONA

Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª ·
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

FICHA DE CARACTERISTICAS DE UN VEHICULO ESPECIAL

FICHA DE CARACTERÍSTICAS: 18-30-MPRII-ATP-126

ORGANISMO DE CONTROL: *EUROCONTROL, S.A.*
Nombre del inspector: **MANZANARES CRESPO AITOR**
Fecha de la inspección: **12/11/2018**
Dirección completa del lugar de la inspección:**av arraona 25 nave 8, 08210–barbera del valles - Barcelona**

Tipo de recinto acondicionado:

Caja Cerrada (x)	Furgoneta	Cisterna	Contenedor	Vagón

Categoría y clase del vehículo:

IN	IR	RNA	RRA	RRB	
RRC	RND	RRD	FNA	FRA	
FRB	FRC (x)	FND	FRD	FRE	
FRF	CNA	CRA	CRB	CRC	CRD

Nombre completo del fabricante: **COMPOSITES REFORZADOS**

Marca (si existe) **COMPOSITES REFORZADOS**

En caso de vehículo para construcción en <<kit>>, nombre completo del fabricante que ha realizado el montaje final: **Improcedente**

Vehículo portador (excepto contenedores y vagones):

Nº de bastidor **WDB96300310288012**

Contraseña hom.: **e1*2007/46*0726*13**

PMA: **19000 Kg**

Nombre completo del fabricante: **MERCEDES BENZ ANTOS**

Marca: **MERCEDES BENZ ANTOS**

Vehículo a motor

Chasis cabina (x)	Furgoneta	Deriv. Turismo

Remolque:

Completo	De eje central	Semirremolque

Características del vehículo acondicionado:

Nº de fabricación: **CR-10360/18** Fecha de fabricación: **06/09/2018**

Contraseña de tipo: **F-3482/096** Fecha Cert. Tipo: **28/01/2016**

Acta de ensayo de tipo número **CET-2016/0028**

Estación de ensayo:**CETEMET**

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3º FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1º C.I.F. A-28318012

Este documento es una copia electrónica auténtica emitida por EUROCONTROL con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015. Puede ser verificada en https://sede.minetur.gob.es/es-ES/csv mediante el código CSV 1404201811-0-1 y fecha 14/04/2018 12:00:00

EUROCONTROL

Delegación BARCELONA

Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª ·
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

Dimensiones exteriores (mm)

L:	**6275**	**A:**	**2530**	**H:**	**2513**

Dimensionesinteriores (mm)

L:	**6120**	**A:**	**2390**	**H:**	**2300**

Superficie interior	**68.4 m^2**
Superficie exterior	**76.01 m^2**
Superficie media	**72.1 m^2**
Volumen interior	**33.64 m^3**
Carga útil (PMA – TARA)	**12693 kg**

Composición, calidad y espesor (en mm) de aislamiento de las paredes del interior al exterior:

Techo **PRFV 2,50 mm / - 0 mm / Poliuretano espumado C5 90,00 mm / - 0 mm / PRFV 2,50 mm = Espesor Total: 95,00 mm**

Suelo **PRFV 5,00 mm / Tablero 18,00 mm / Poliuretano espumado C5 80,00 mm / Tablero 12,00 mm / PRFV 3,00 mm = Espesor Total: 118,00 mm**

Paredes laterales **PRFV 2,50 mm / - 0 mm / Poliuretano espumado C5 65,00 mm / - 0 mm / PRFV 2,50 mm = Espesor Total: 70,00 mm**

Acta de conformidad de los materiales aislantes:
(Organismo de control) **EUROCONTROL, S.A.**(Fecha): __/__/____(Nº) **N/A**

Tabiques interiores: **N/A**

Distancias interiores a pared delantera o lateral izquierda **N/A**

Numero, emplazamiento y dimensiones de puertas, trampillas, otras aberturas:

Puertas **1** **Trasera doble hoja 2386 x 2296 x 85,00 mm**
N/A 0 x 0 x 0 mm

Ventanas**0** **N/A 0 x 0 x 0 mm**

Estanqueidad al aire **Juntas de Goma**

Equipos interiores o dispositivos accesorios:
2 Desagües; 3 Luces; Zócalo de aluminio

Orificios de carga de hielo

Coeficiente global de transmisión térmica del vehículo de referencia:
K= 0,40 $W/m^2ºC$

Código seguro de verificación: 43acc0a1-9e1d-40 10-811-e6000700534 17. Puede comprobar la autenticidad del documento en https://eurocontrol.sede.gob.es/

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3º FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1º C.I.F. A-28318012

EUROCONTROL
Delegación BARCELONA
Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª ·
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

EQUIPO TÉRMICO DE VEHÍCULOS REFRIGERANTES

Fuente de frío

Hielo hídrico — Hielo carbónico
Placas eutécticas — Gas licuado
Autónoma — No autónoma — Móvil — No móvil

En el caso de placas eutécticas

Descripción:
Naturaleza de la solución eutéctica:
Carga nominal de solución eutéctica indicada por el fabricante: Kg
Calor latente a la temperatura de congelación indicada por el fabricante: **0,00** kJ/Kg a **0,00**ºC
Funcionamiento:

Fabricante:
Tipo, número de serie / fabricación:
Año de fabricación:
Placas eutécticas:
Tipo:

Dimensiones, número, emplazamiento de las placas, distancia con relación a las paredes:

Reserva de frío total declarado por el fabricante para una temperatura de congelación de: **0,00** °C a: **0,00**W

Dispositivos de ventilación interior (si hay)
Descripción:
Dispositivos de automatización:

Equipo frigorífico (si hay)
Marca: Tipo: Nº:
Emplazamiento:
Compresor: Marca:
Tipo:
Modo de accionamiento:
Potencia del motor de accionamiento: **0**kW A: **0**rpm
Naturaleza del frigorígeno:
Condensador:
Potencia frigorifica indicada por el fabricante para la temperatura de congelación declarada y para una temperatura de + 30 °C: **0,00**W

Dispositivos de automatización
Descarche (si hay):
Termostato:
Presostato BP:
Presostato HP:
Válvula de expansión:
Otros:

Dispositivos de accesorios:
Dispositivos de calentamiento eléctrico de las juntas de las puertas
Potencia por metro lineal de resistencia: **0**W/m
Longitud lineal de resistencia: **0**m

Código seguro de verificación: 4CAC0DACF-1A6C-4B04-A1B0-E1C4CDA1A7E4. Puede verificar la autenticidad de este documento en la dirección https://sede.mitma.gob.es

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3º FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1º C.I.F. A-28316012

EUROCONTROL

Delegación BARCELONA

Passeig del Ferrocarril 339 3º 3ª -
Castelldefels · 08860 · Barcelona
Tel: 933 218 465 Fax: 934 396 411 Email: barcelona@eurocontrol.es

EQUIPO TÉRMICO DE VEHÍCULOS FRIGORÍFICOS

Si la máquina frigorífica del vehículo de referencia ha sido ensayada separadamente:

Acta:	**139**
Fecha de ensayo:	**09/06/2013**
Estación de ensayo:	**CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI BOLOGNA**
Fabricante:	**ZANOTTI**
Tipo, nº de serie / fabricación:	**SFZ248R01F / 1717159I**
Año de fabricación:	**2017**

Potencia frigorífica indicada por el fabricante a la temperatura exterior de + 30ºC y temperatura interior:

0ºC	**6156 W**
-10ºC	**4538 W**
-20ºC	**3122 W**

Naturaleza del frigorígeno y carga: **R 404 A**

Dispositivos de ventilación interior (si existen)

Descripción (número, etc.):			
Potencia de los ventiladores:	**0**W		
Caudal de los ventiladores:	**0**m^3/h		
Conductos: Sección:	**0**m^2	longitud:	**0**m

EQUIPO TÉRMICO DE VEHÍCULOS CALORÍFICOS

Dispositivos de calentamiento

Tipo	
Fabricante	
Tipo, Nº de serie / fabricación	
Año de fabricación	
Emplazamiento	
Superficie global de intercambio de calor	**0**m^2
Potencia útil indicada por el fabricante	**0**kW

Dispositivos de ventilación interior (si existen)

Descripción (número, etc.)			
Potencia de los ventiladores	**0**W		
Caudal de los ventiladores	**0**m^3/h		
Conductos: Sección	**0**m^2	longitud	**0**m

Este documento se extenderá por triplicado por el organismo de control que haya realizado la inspección inicial, una vez haya sido montada la caja o cisterna sobre el vehículo portador. Los ejemplares quedarán en poder del fabricante, quien los entregará al propietario del vehículo para ser presentador en la estación ITV para la matriculación del vehículo. Dos de los ejemplares, tras ser sellados por la estación ITV, le serán devueltos al propietarios del vehículo quien conservará uno en su poder y entregará el otro al organismo de control para la obtención del certificado de conformidad del vehículo para el transporte de mercancías perecederas. El otro ejemplar se archivará en la estación ITV o dependencia que la Comunidad Autónoma disponga,. En caso de extravío, el propietario del vehículo solicitará un duplicado al organismo de control depositario de la ficha sellada por la estación ITV.
Está prohibido someter al recinto con acondicionamiento térmico o a los equipos de río o calentamiento a cualquier tipo de modificaciones si no es previamente autorizado por el organismo de control y los cambos no queda reflejados en esta ficha de características.

EL ABAJO FIRMANTE CERTIFICA QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO HAN SIDO COMPROBADAS POR EL INSPECTOR DE ESTE ORGANISMO EN LA FECHA Y EN EL LUGAR QUE CONSTAN AL PRINCIPIO Y, COTEJADAS CON LAS ACTAS DE ENSAYO INDICADAS, RESULTANDO ADMISIBLES SEGÚN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE

En Castelldefels, a 12 de noviembre de 2018

POR DELEGACIÓN DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL ORGANISMO DE CONTROL
FDO.

GINÉS PÉREZ BARQUERO
EUROCONTROL
12/11/2018 18:09

EUROCONTROL
ENTIDAD DE INSPECCIÓN
06/EI007

Acreditado por ENAC con acreditación Nº06/EI007

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de EUROCONTROL
EUROCONTROL S.A. DOM. SOCIAL, C/ ZURBANO, 48-28010 MADRID; TOMO 3219 GENERAL 2511, SEC 3º FOLIO 60, HOJA 23398, INSCR 1º C.I.F. A-28318012

Código Seguro de Verificación: 4zaCuDar-9a1a4010-11d-e000-0d0941. Puede comprobar la autenticidad del documento en https://sede.minetur.gob.es